

# SHARP

MX-M266N/MX-M316N  
Digitaal Multifunctioneel Systeem



A3 ZWART-WIT MFP GESCHIKT VOOR HET  
NETWERK EN MODULAIR TE CONFIGUREREN

Elk bedrijf moet vooruitplannen **/This is Why**, daarom zijn Sharp MFP's ontworpen voor de toekomst.

## Wij begrijpen de behoeften van kleine werkgroepen **/This is Why**, daarom zitten onze MFP's boordevol productiviteitsfuncties.

### Essentiële functies. Betaalbare prestaties.

De betaalbare zwart-wit-A3-MFP's MX-M266N en MX-M316N, klaar voor het netwerk en standaard inclusief alle essentiële functies, zijn ideaal voor kleine, drukke werkgroepen.

Snel dubbelzijdig afdrukken en kopiëren, een royale papiercapaciteit, PCL6 voor snellere opdrachtverwerking en nuttige kopieerfuncties - zoals kaartkopie, roterend sorteren en elektronisch sorteren - bieden samen een directe verbetering van de kantoorproductiviteit.

Bovendien worden alle functies bediend via een eenvoudig te gebruiken 7-inch-lcd- bedieningspaneel met sneltoetsen voor veelgebruikte functies. Dit alles zorgt voor groot gebruiksgemak. Het is niet nodig om een handleiding te bestuderen: loop ernaartoe en u kunt de machine direct gebruiken.



EENVOUDIG TE GEBRUIKEN LCD-BEDIENINGSPANEEL GARANDEERT GEBRUIKSGEMAK

### Afdrukken, Kopiëren en Scannen.

Voor kleinere werkgroepen biedt de MX-M266N met 26 pagina's per minuut (ppm) goede prestaties voor uw dagelijkse afdruk- en kopieerbehoften. Grotere teams zullen de extra snelheid van de MX-M316N van 31 ppm weten te waarderen. En iedereen zal profiteren van de heldere details en de perfecte fijne lijnen dankzij de resolutie van 1.200 x 600 dpi met 256 grijstinten.

Deze MFP's hebben echter nog veel meer te bieden dan snel en hoogwaardig afdrukken en kopiëren. U kunt tevens documenten scannen in kleur en de bestanden rechtstreeks naar uw pc of een ander apparaat verzenden. En met de dubbelzijdige documenteninvoer kunt u automatisch beide kanten van de pagina scannen, in sets tot 100 pagina's. Plaats het papier en laat de machine de rest doen.



## U wilt apparatuur die perfect voor uw team is / **This is Why**, daarom beschikken onze MFP's over een groot aantal extra opties.

### Ontworpen voor het mobiele tijdperk

De MX-M266N en de MX-M316N zijn ontworpen om bestanden mee te delen. Er zijn twee USB-poorten, waarvan één aan de voorzijde voor direct scannen en afdrucken\*1 vanaf een geheugenstick: heel handig voor mobiele werknemers en bezoekers.

En iedereen met een smartphone of tablet kan printen en scannen via onze gratis Sharpdesk Mobile- app. Drivers en kabels zijn niet nodig – installeer de app, maak draadloos verbinding met de MFP en u kunt direct afdrucken en scannen.



IDEAAL VOOR VEELEISENDE EN GROEIENDE DOELGROEPEN

### Klaar voor de toekomst

Als uw behoeften in de toekomst veranderen, kunt u nog meer functionaliteit toevoegen. Kies uit:

#### Ruimtebesparende interne afwerkingseenheid

– voor sorteren en nieten om fraai afgewerkte documenten te creëren, verzameld en klaar om te worden opgehaald.

**Extra papierladen** – De papiercapaciteit kan worden uitgebreid van 1.100 vel tot maar liefst 2.100 vel voor langer ononderbroken afdrucken.

**Harde schijf van 250 GB** – voor het opslaan van documenten, taken en afbeeldingen, toegankelijk via het netwerk.

**Sharp OSA (Open Systems Architecture)** – voor integratie met de nieuwste toepassingen voor netwerkproductiviteit van Sharp en onze technologiepartners.

**Sharpdesk** – gebruik deze krachtige software voor het beheren en organiseren van bestanden op uw pc, inclusief documenten die u op de MFP hebt gescand.

**Fax** – een afzonderlijk apparaat is niet nodig.

### Beveiliging en energie-efficiëntie

Alle Sharp-producten worden ontwikkeld voor de moderne wereld. Uitgebreide beveiliging inclusief gegevenscodering, veilige bestandsverwijdering en de functie 'vertrouwelijk afdrucken' worden gebruikt om uw netwerk, documenten en gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

En omdat het milieu belangrijk voor ons is, beschikken deze Energy Star-gecertificeerde MFP's over energiebesparende functies zoals ecoscan en automatisch uitschakelen.

\*1 Voor direct afdrucken via USB is de optionele MX-HD14 vereist. Voor direct afdrucken van pdf's is tevens de MX-PK11 vereist.

\*2 Vereist draadloze LAN-adaptor MX-EB13.



# Specificaties

## Algemeen

<b>Afdruksnelheid**1</b> (ppm/kpm) (max.)	<b>A4</b>	<b>A3</b>
MX-M316N	31	17
MX-M266N	26	15
<b>Papierformaat**2</b> (min. – max.)	A6 – A3	
<b>Papiergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>		
Laden	55 - 105	
Multihandvoer	55 - 200	
<b>Papiercapaciteit (std. – max.)</b>		
Vel	1.100 - 2.100	
Laden	2 - 4 (plus multihandvoerlade)	

<b>Opwarmtijd**3</b> (seconden)	20
<b>Geheugen (GB)</b>	
Copier/printer (gedeeld)	2
Harde schijf**4 (opt.)	250
<b>Vereiste netspanning</b>	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz
<b>Stroomverbruik (kW) (max.)</b>	1,45
<b>Afmetingen (mm) (b x d x h)</b>	620 x 617 x 830
<b>Gewicht (kg)</b>	51

## Copier

<b>Papierformaat originelen (max.)</b>	A3
<b>Eerste kopietijd**5</b> (seconden)	4,3
<b>Continu kopiëren (max.)</b>	999
<b>Resolutie (dpi)</b>	
Scannen	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**6
Afdrukken	600 x 600
<b>Grijswaarden</b>	256
<b>Zoombereik (%)</b>	25 - 400 in stappen van 1% (25 - 200 met RSPF)
<b>Voorinstelde kopieerratio's</b>	4 (2R/2E)

## Netwerkscanner in kleur

<b>Scanmethode</b>	Push-scan (via bedieningspaneel) Pul-scan (via TWAIN-ondersteunde toepassing)**9
<b>Resolutie (dpi)</b>	Push-scan 100, 200, 300, 400, 600 Pull-scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9.600 via gebruikersinstelling
<b>Bestandstypen</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1b, gecodeerde PDF, JPEG**10, XPS
<b>Bestemmingen</b>	Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, i-Fax**11
<b>Scannerhulpprogramma's</b>	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

## Netwerkprinter

<b>Resolutie (dpi)</b>	1.200 x 600; 600 x 600
<b>Interface</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Std. Windows Server® 2003, Windows Server® 2003R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Opt.*7 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk** (AppleTalk)
<b>Afdrukprotocollen**8</b>	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van afdrukbestanden, EtherTalk-afdrukken, IPP
<b>PDL</b>	Std. PCL6-emulatie Opt.*7 PostScript® 3™ emulatie
<b>Beschikbare lettertypes</b>	80 lettertypes voor PCL-emulatie, 136 lettertypes voor PostScript®-3™-emulatie
<b>Printerhulpprogramma's</b>	Sharpdesk Mobile


## Documentopslag (optionele MX-HD14 vereist)

<b>Documentopslagcapaciteit**12</b>	<b>Pagina's</b>	<b>Bestanden</b>
Hoofdmap en aangepaste mappen	20.000	3.000
Snelle map	10.000	1.000
<b>Opgeslagen taken</b>	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending**13	
<b>Opslagmappen</b>	Snelle map, hoofdmap, aangepaste mappen (max. 1.000 mappen)	
<b>Vertrouwelijke opslag</b>	Wachtwoordbescherming (voor hoofd- en aangepaste mappen)	

## Fax (optionele MX-FX11 vereist)

<b>Compressiemethode</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Communicatieprotocol</b>	Super G3/G3
<b>Verzendtijd**14</b> (seconden)	2
<b>Modemsnelheid (bps)</b>	33.600 - 2.400 met automatische fallback
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Std. 203,2 x 97,8 Ultrafijn 406,4 x 391
<b>Registratiebreedte</b>	A5 – A3
<b>Geheugen (GB) (std. – max.)</b>	0,5 - 1**9
<b>Grijswaarden</b>	256

## Externe afmetingen



\*1085 mm wanneer lade van afwerkingsseenheid en uitvoerlade zijn uitgetrokken.

Abgebeeld met opties.

### Configuratieopties

<b>MX-M316N / MX-M266N</b> Basiseenheid	<b>MX-TR17</b> Uitvoerlade-eenheid (vereist MX-FN26)
<b>MX-CS12</b> Papierlade van 500 vel	<b>MX-TR18</b> Taakscheiding
<b>MX-CS13*</b> Papierlade van 500 vel	<b>MX-FN26</b> Finisher
<b>AR-DS19</b> Onderkast (groot)	
<b>AR-DS20</b> Onderkast (klein)	

\* 3e papierlade moet MX-CS13 zijn.

### Aansluitopties

<b>MX-HD14</b> Uitbreidingskit harde schijf	<b>MX-EB13</b> USB draadloze LAN-adapter
<b>MX-PK11</b> PS3-uitbreidingskit	<b>MX-AMX1</b> Module voor integratie van applicaties
<b>MX-PF10</b> Barcode-lettertypepakket	<b>MX-AMX2</b> Applicatiecommunicatiemodule
<b>MX-FX11</b> Faxmodule	<b>MX-AMX3</b> Externe accountmodule
<b>MX-FWX1</b> Internetfax-uitbreidingskit	<b>MX-USX1/X5</b> Sharpdesk 1/5-licentiekrit
<b>AR-SU1</b> Stempeleenheid	<b>MX-US10/50/A0</b> Sharpdesk 10/50/100-licentiekrit
<b>MX-FR48U</b> Data Security Kit	

# This is Why

www.sharp.nl

www.sharp.be

www.sharp.lu

# SHARP

## Opmerkingen

\*\*1 Standaard invoer van A4-vellen. \*\*2 Alleen invoer van korte kant kan worden gebruikt bij A6-papier. \*\*3 Bij nominaal voltage, 23 °C. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. \*\*4 Capaciteit van de harde schijf inkoop- en leveranciersafhankelijk. \*\*5 Standaard invoer van A4-vellen via eerste papierlade, via documentglas, MFP volledig gebruiksklaar. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. \*\*6 Niet beschikbaar bij gebruik van RSPF. \*\*7 Vereist optionele MX-FK11. \*\*8 IPv6 wordt alleen ondersteund door LPR-afdrukprotocol. \*\*9 Vereist optionele MX-HD14. \*\*10 Alleen kleur. \*\*11 Vereist optionele MX-FWX1. \*\*12 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scanninstellingen. \*\*13 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie. Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo staat voor een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-teken zijn geregistreerde handelsmerken van de US Environmental Protection Agency, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. PostScript 3 is een geregistreerd handelsmerk van een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdermaatschappijen.  
© Sharp Electronics Benelux juni 2015. Ref.: MX-M316N/MX-M266N. Taaknr.: 16189. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Sharp Electronics Benelux bv

Meidoornkade 10  
Postbus 900  
3990 DW Houten  
Nederland  
www.sharp.nl

Sharp Electronics Belgium

a division of Sharp Electronics Benelux bv

Schaliënhoevedreef 20 D  
2800 Mechelen  
België  
www.sharp.be / www.sharp.lu

