



MX-M2630

Digitaal Zwart-Wit Multifunctioneel Systeem

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.

Geef uw medewerkers de mogelijkheid om productief te blijven.

Alles wat u nodig heeft is simpele intuïtieve bediening en krachtige prestaties die aan alle behoeften, voldoen tegen een betaalbare prijs. Zie onze MX-M2630 A3 zwart-wit MFP (multifunctionele printer).

De MX-M2630 heeft een afdruksnelheid van 26 pagina's per minuut. Mobiele apparaten kunnen er in een oogwenk verbinding mee maken en de beveiliging is sterk maar eenvoudig. Daarbij heeft u de beschikking over een helder en aan te passen kleurentouchscreen waarmee u alles met uw vingertoppen kunt bedienen. En omdat iedereen andere werkgewoontes heeft, kan ieder teamlid het beginscherm eenvoudig aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Eenvoudig en efficiënt

Om de bediening eenvoudig te houden, ondersteunt het touchscreen van deze MFP de bekende handelingen als slepen, vergroten, draaien en tikken die u ook op uw smartphone gebruikt. Naast dat het scherm aanpasbaar is, heeft het ook een 'Easy Mode' waarbij dagelijkse functies zoals 'Scan' en 'Copy' via grote iconen direct beschikbaar zijn.

Afdrukken, scannen, kopiëren, verbinden, delen, opslaan – standalone of als onderdeel van een netwerk – u zult merken dat de MX-M2630 niet nog gewoon een kantoorapparaat is, maar een stuk gereedschap dat de productiviteit van de organisatie opvoert. Voor iedereen.

Communiceer.

Verbind.

Maak het verschil.

Haal het beste uit de mobiele wereld

Voorheen was het tijdrovend en lastig om telefoons en tablets met een printer te verbinden. Nu kunt u in een oogwenk afdrukken wat u maar wilt vanaf uw telefoon of direct documenten naar uw telefoon scannen.¹

U gaat dicht genoeg naar het apparaat om NFC (wat staat voor 'Near Field Communication')² te kunnen gebruiken of u scant de QR-code op de MX-M2630 met uw telefoon. In beide gevallen wordt de configuratie voor u uitgevoerd.

Populaire technologieën zoals Google Cloud Print™, Apple AirPrint® en Android™ printing framework (Sharp Print Service Plugin)³ worden ondersteund en zelfs zonder telefoon of tablet kunt u bestanden afdrukken vanaf of scannen naar een USB-geheugenstick.⁴

¹ MX-EB18 vereist. ² In de handel verkrijgbare NFC-kaartlezer vereist. ³ Optionele MX-PU10 vereist om direct Microsoft Office-bestanden af te drukken. ⁴ MX-AMX2 vereist.



Communiceer met de cloud

Met de MX-M2630 heeft u direct toegang tot een serie cloud-gebaseerde diensten voor het delen en opslaan van bestanden. Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box en Sharp Cloud Portal Office zijn allemaal beschikbaar vanaf het touchscreen.*⁴



Het gemak van Single Sign-On

Iedereen begrijpt dat beveiliging nodig is. Maar niemand houdt van het ongemak van verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden. En met een multifunctionele printer van Sharp hoeft dat ook niet.

De Single Sign-On-technologie van de MX-M2630 houdt in dat u maar één keer op het touchscreen hoeft in te loggen om volledige toegang te krijgen tot uw favoriete clouddiensten en zo tijd en frustratie te besparen.

Of u de MX-M2630 gebruikt voor afdrukken, kopiëren of scannen, hij zal indruk maken.

Topkwaliteit.

Robuuste veiligheid.

Lage bedrijfskosten.

Afdrukken met hoge resolutie

De digitale Smoothing Technology zorgt voor een afdruk- en kopieerresolutie equivalent aan 9.600 × 600 dpi, met een buitengewoon heldere beeldkwaliteit als resultaat. Daarbij komt dat beeldstabilisatie ervoor zorgt dat de afdrukken van een consistente hoge kwaliteit zijn, van de eerste tot de laatste pagina.

Halftone procesbeheersing

De halftone procesbeheersing zorgt voor optimale monochrome gradatie en uitstekende beeldkwaliteit bij grote kopieer- of afdrukopdrachten, wat uw productiviteit stimuleert.

Een sensor die de dichtheid van de afdruk bewaakt, vergroot de stabiliteit en nauwkeurigheid van iedere subtiele gradatie en halftone procesbeheersing zorgt voor een consistente hoge beeldkwaliteit, van de eerste tot de laatste pagina, zodat u altijd het beste resultaat bereikt.

Scannen is super eenvoudig. Laad uw documenten in de machine (de originelen mogen verschillen in maat en kunnen zowel in kleur als zwart-wit zijn), tik op het scherm en laat de machine de rest doen. De machine zal zelf onderscheid maken tussen tekst, foto's en lichte achtergronden en de instellingen automatisch aanpassen voor een optimale kwaliteit.

Energie-efficiënt

Met de MX-M2630 kunt u energieverbruik verminderen en geld besparen. Het touchscreen geeft u bijvoorbeeld voor iedere taak advies over de meest milieuvriendelijke instellingen voordat u begint.

De toner met een lagere smelttemperatuur en de snel opwarmende fuser verlagen het energieverbruik en voor verdere besparingen kunt u automatisch in- en uitschakelen instellen.

De gebruikte technologie zorgt ervoor dat de machine weinig geluid produceert en minimale afleiding op kantoor geeft. Dit draagt allemaal bij aan minder afval, zuiniger gebruik en een prettigere werkomgeving.

Veilig en vertrouwd

De andere kant van de grotere beschikbaarheid van digitale informatie is de toegenomen kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Bij Sharp helpen we u ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot uw vitale bedrijfsinformatie, met behulp van robuuste beveiligingsfuncties die uw data beschermen.

Beheer wie toegang heeft tot de MFP

Met wachtwoorden, gebruikersverificatie en extra beveiligingslogins voor IT-managers en personeel.

Bescherm e-mailcommunicatie

Met S/MIME.

Laat gevoelige documenten nooit onbewaakt achter met behulp

van de afdrukvrijgavefunctie, waardoor u kunt afdrukken vanaf iedere MFP in het netwerk waar en wanneer het u het best uitkomt.*¹

Versleutel en verwijder data van de harde schijf van de MFP, zowel automatisch als op aanvraag.*²

Voor een maximale bescherming zoals vereist voor overheids-, militaire en juridische organisaties kan uw IT-manager permanent het hoogste niveau van beveiliging inzetten. Hiermee wordt voldaan aan de Hard Copy Device Protection Profile³ -standaard² (HCD PP⁴).



¹ MX-HD16 vereist indien MX-M2630 is ingesteld als hoofdmachine. ² Vereist optionele MX-HD16. ³ Eenmaal ingeschakeld, kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn. ⁴ HCD PP versie 1.0 – non-Common Criteria. ⁵ Vereist MX-AMX2 en/of MX-AMX3. ⁶ Vereist MX-PK13. ⁷ Vereist MX-FX15. ⁸ Vereist MX-TR20. ⁹ Vereist MX-EB20.

Alles wat u vandaag en de komende jaren nodig heeft.

De MX-M2630 biedt u standaard alles wat u nodig heeft, en heeft opties beschikbaar om voor uw kantoor de ideale configuratie te bouwen.

Hierbij horen een uitgebreide reeks afwerkopties, waaronder nieten in de rug, handmatig nieten en hechten zonder nieten, Sharp OSA (Open Systems Architecture) voor integratie met een netwerk en cloud-gebaseerde applicaties⁵, Adobe® PostScript® 3™⁶, faxmogelijkheden⁷, extra papierladen, en een opdrachtscheidingslade⁸ zodat printopdrachten niet door elkaar raken. En dat is nog maar het begin.


Als u de MX-M2630 koppelt met onze Cloud Portal Office-software, kunt u het apparaat verbinden met telefoons, tablets en interactieve displays in een uitgebreid netwerk, waardoor uw collega's, klanten en leveranciers kunnen samenwerken – hoe, wanneer en waar ze maar willen, in binnen- en buitenland.

Afhankelijk van uw behoeften is er een keus aan waardevolle opties waarmee u uw kantoorproductiviteit nog verder kunt stimuleren. Als u bijvoorbeeld formulieren of documenten moet digitaliseren, kunt u OCR toevoegen om bewerkbare Microsoft® Office-bestanden en doorzoekbare PDF's te maken.⁹ U heeft ook de optie om URL's te kunnen genereren zodat u grote hoeveelheden ingescande data via e-mail kunt delen.²


Vertel ons wat u belangrijk vindt.

Om u te helpen kosten te besparen, uw efficiency te verhogen en de beveiliging te verbeteren bieden we u een serie Optimised Software Solutions. Sharp biedt volledig beheerde end-to-end-diensten aan die aan al uw behoeften op het gebied van document- en IT-infrastructuur tegemoet komen.


Voeg vandaag nog een aantal optionele oplossingen toe:




U kunt onze **Optimised Printing Solutions** inzetten om het gebruik van de print- en kopieerfunctie te bewaken en te beheren, zodat u onbevoegd gebruik kunt tegengaan, kosten kunt traceren en verspilling kunt verminderen.




U kunt onze **Optimised Scanning Solutions** inzetten om tijd te besparen en kostbare fouten te voorkomen, want hiermee is het scannen, opslaan en delen van documenten gemakkelijker en automatischer, ongeacht hun opmaak of doel.



Met onze **Optimised Mobile Solutions** wordt het eenvoudiger en veiliger voor uw personeel om tablets, telefoons en laptops te verbinden met de printomgeving, zodat ze altijd kunnen printen van of scannen naar hun mobiele apparaten.




U kunt onze **Optimised Workflow Solutions** gebruiken om kosten te verminderen en terugkomende taken te stroomlijnen, waardoor u de bedrijfsproductiviteit kunt verbeteren en een winstgevende groei kunt bewerkstelligen.



U kunt onze **Optimised Managing Solutions** inzetten voor het eenvoudig beheren van uw MFP's, waarmee uw taak makkelijker wordt en de cost of ownership daalt.

Configuraties



Opties

Basiseenheid

- 1. MX-DE25 N Onderkast met papierlade voor 550 vel**
550 vel¹, SRA3 tot A5R (60-300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Onderkast met 2 papierladen voor 550 vel**
550 vel¹ per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R (60-300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel**
550 vel¹ per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R (60-300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Onderkast met papierladen voor 550 + 2.100 vel**
Bovenste lade: SRA3 tot A5R, 550 vel¹ (80 g/m²)
Onderste lade (links): A4, 1.200 vel¹ (60-105 g/m²)
Onderste lade (rechts): A4-B5, 900 vel¹ (60-105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Papierlade voor 550 vel**
550 vel¹, SRA3 tot A5R (60-300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Lade met grote capaciteit (A4)**
3.000 vel¹, A4-B5 (60-220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Voor-/nawerktafel**

Afwerking

- 8. MX-FN27 N Interne afwerkingseenheid**
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel¹
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen¹
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit hechten zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65-81,4 g/m²), 3 vel (81,5-105 g/m²)
Positie hechten zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5
- Optionele perforatiemodule voor MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten
MX-PN14D - Perforatiemodule voor 4 brede gaten
- 9. MX-RB25 N Papierdoorvoereenheid**
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31
- 10. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade**

¹ Aantal vellen op basis van 80 g/m².

Opties

11. MX-FN28 1k Afwerkingseenheid

A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel¹

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

12. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel¹

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

Lade voor vouwen en nieten (onderste): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel),

20 sets (1-5 vel). Max. 15 vel per set

Optionele perforatiemodule voor MX-FN28 en MX-FN29:

MX-PN15C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten

MX-PN15D - Perforatiemodule voor 4 brede gaten

13. MX-FN30 3k Afwerkingseenheid

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel¹

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)

Capaciteit hechten zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65-81,4 g/m²),

3 vel (81,5-105 g/m²)

Positie hechten zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

14. MX-FN31 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel¹

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)

Capaciteit hechten zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65-81,4 g/m²),

3 vel (81,5-105 g/m²)

Positie hechten zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel),

15 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel). Max. 20 vel per set

Optionele perforatiemodule voor MX-FN30 en MX-FN31:

MX-PN16C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten

MX-PN16D - Perforatiemodule voor 4 brede gaten

Afdrukken

MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule

Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Connectiviteit

MX-EB18 Draadloze LAN-adaptor

Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5

1/5 licenties

MX-US10/50/A0

10/50/100 licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-Integratiemodule


MX-AMX2 Applicatie-Communicatiemodule

MX-AMX3 Externe Accountmodule

Beveiliging

MX-FR51U Data Security Kit

Commerciële versie



* 1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en uitvoerlade worden verlengd.



Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max)	
A4**	26
A3	15
A3W	14
Bedieningspaneel	7,0-inch-kleuren-lcd-touchscreen
Papierformaat (min.-max.)	A5*2 - A3W
Papiergewicht (g/m ²)	
Lade	60 - 300
Multihandinvoer	55 - 300
Papiercapaciteit (Std.-Max)	
Vel	650 - 6,300
Laden	1 - 4 (plus multihandinvoerlade)
Opwarmtijd ³ (seconden)	14**
Geheugen (GB)	
Copier/Printer (gedeeld)	5
HDD** *	500
Vereiste netspanning	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (Max)	1,84 kW (220 tot 240 V)
Afmetingen (mm) (b x s x h)*7	608 x 650 x 834
Gewicht (kg)	64

Copier

Papierformaat originelen (max.)	A3
Eerste kopietijd *8 (seconden)	4.5
Continu kopiëren (max.)	9,999
Afdrukresolutie (dpi)	
Scannen	600 x 600, 600 x 400
Afdrukken	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van kopieermodus)
Grijswaarden	256
Zoombereik (%)	25 - 400, (25 - 200 met RSPF) in stappen van 1%
Vooringselste kopieerratio's (Metrisch)	10 ratios (5R/5E)

Wireless LAN (optionele MX-EB18 vereist)

Ondersteuning van standaard	IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus	Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*, WPA2 PSK, WPA2 EAP*9

Netwerkscanner

Scan methode	Push scan (via bedieningspaneel) Pull scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
Scansnelheid *10 (ipm) (max.)	80
Resolutie (dpi) (max.)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9,600 dpi via gebruikersinstelling*11
Bestandstypen	TIFF, PDF, PDF/A*12, versleutelde PDF, compact PDF*13 *14, JPEG*14, XPS, doorzoekbare PDF*12, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*12, text (TXT)*12, rich text (RTF)*12
Bestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD*5
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk

Documentarchivering (optioneel MX-HD16 vereist)

Document filing capacity *15	Pagina's	Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen	20,000	3,000
Snelle map	10,000	1,000
Opgeslagen taken *16	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending	
Opslagmappen	Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)	

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*17
Netwerkprotocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD
PDL	Standaard: PCL 6 emulatie Opties Adobe® PostScript®3*18
Beschikbare lettertypes	80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe PostScript 3

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3/G3
Verzendtijd *18 (seconden)	Minder dan 3
Modemsnelheid (bps)	33,600 - 2,400 met automatische fallback
Transmissieresolutie (dpi)	203.2 x 97.8 (Std) / 406.4 x 391 (Ultra Fine)
Registratiebreedte	A3 - A5
Geheugen (GB)	1 (ingebouwd)

*1 Invoer aan lange zijde. *2 Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. *3 Bij nominaal voltage, 23 °C (73.4 °F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 Als de MFP wordt opgestart via de startknop, 27 seconden bij opstarten via de hoofdschakelaar. *5 Vereist optionele MX-HD16. *6 HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. *7 Inclusief regelaars en uitstekende delen. *8 Standaard invoer van A4-vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *9 Niet van toepassing op Software AP-modus. *10 Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en staande invoer. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. *11 Resolutie varieert afhankelijk van de maat van het gescande gebied. *12 Vereist optionele MX-EB20. *13 Vereist optionele MX-EB19. *14 Alleen kleur-/grijswaarden. *15 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *16 Sommige functies vereisen een of meer opties. *17 Mac OS vereist MX-PK13. *18 Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux juli 2018. Ref.: MX-M2630 Brochure Job: 18991. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.