

SHARP

MX-5050N/MX-6050N

Digitaal multifunctioneel full-colour systeem



A3-KLEUREN-MFP'S,
AAN TE PASSEN AAN UW
TOEKOMSTIGE BEHOEFTE

Wanneer u investeert in technologie, gaat u uit van groei **/This is Why,**
daarom kunt u onze MFP's aan uw behoeften aanpassen.

U staat steeds weer voor nieuwe uitdagingen /This is Why, daarom hebt u MFP's nodig die geschikt zijn voor de toekomst.

Als het om kantoormachines gaat, koopt u niet alleen wat u vandaag nodig hebt, maar investeert u ook in de toekomst - zodat u voorbereid bent op nieuwe (mogelijk onverwachte) uitdagingen. Daarom zijn onze veelzijdige A3-kleuren-MFP's, met hun uitgebreide serie opties en upgrades, een uitstekende keuze voor nu en de komende jaren.

U kunt kiezen uit drie voor de cloud geschikte modellen: de snelle MX-6050N, waarmee u een indrukwekkend aantal van 60 pagina's per minuut (ppm) kunt printen en kopiëren en de MX-5050N met een snelheid van 50 ppm voor kleinere werkgroepen.



ESSENTIËLE FUNCTIES EN EXTRA OPTIES

Alle essentiële functies zijn standaard ...

Alle essentiële functies zijn standaard aanwezig en u kunt alle functies bedienen via een groot kleuren-10,1 inch-LCD-bedieningsscherm, dat u kunt kantelen voor een beter zicht en waarmee u intuïtieve toegang hebt tot alle functies. U krijgt zelfs advies over de meest milieuvriendelijke instellingen voor iedere opdracht.

Elke gebruiker kan het scherm aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren aanpassen, zodat hij of zij direct toegang heeft tot veelgebruikte functies en aanraak- en schuifbewegingen, waarmee op een eenvoudige manier kopieer- en scanwerk bekeken en bewerkt kan worden voordat het wordt afgedrukt.

Het scannen gaat snel en is intuïtief. U kunt een gemengde stapel documenten met zowel kleuren als zwart-wit pagina's automatisch scannen, zelfs als ze verschillen in formaat en gewicht.

De papierladen zijn geschikt voor onder andere SRA3-media met een gewicht tot 300 g/m², voor maximale veelzijdigheid.

... en u kunt kiezen uit al deze extra opties

Deze nieuwe MFP's zijn zo ontworpen dat ze aan uw behoeften kunnen worden aangepast. U hebt onder andere de volgende opties:

- Een uitgebreid aantal afwerkingsopties, waaronder nieten in de rug, handmatig nieten en hechten zonder nietjes;
- 'Single sign-on'-functie voor een snelle toegang tot veelgebruikte clouddiensten;
- Sharp OSA (open systems architecture) voor de integratie met het netwerk en applicaties in de cloud;
- 'Optimised software solutions' die u in staat stellen gemakkelijker en sneller te scannen en te printen en die zorgen voor een draadloze verbinding met uw mobiele apparaten;
- Een compact-pdf-mogelijkheid zodat u kunt scannen in handige bestandsformaten;
- Adobe® PostScript® 3™ voor een verbeterde grafische bewerking;
- Faxmodule;
- Opdrachtscheidingslade, zodat uw kopieer-, print- en faxopdrachten niet door elkaar raken.

Tijd is vaak schaars /This is Why, daarom kunnen onze MFP's nog veel meer doen.

Deze veelzijdige MFP's kunnen als printserver functioneren zodat u beschikt over pull-printing-functionaliteit. Dit betekent dat u een printopdracht kunt versturen naar het door u gekozen apparaat of gebruik kunt maken van 'print release' om uw documenten af te drukken op een andere MFP in uw netwerk, op een tijdstip en locatie die voor u handig uitkomen.

Dit geeft u niet alleen de flexibiliteit om uw documenten op te halen wanneer u wilt, maar het zorgt er ook voor dat uw vertrouwelijke documenten niet meer onbewaakt op de printer liggen.

PRINTOPDRACHTEN
OPHALEN VANAF ELKE
MFP IN HET NETWERK



Als uw Microsoft Office-bestanden op een USB-geheugenstick hebt staan, kunt u de stick simpelweg in de MFP plaatsen, de gewenste bestanden selecteren en deze direct afdrukken*. Het scannen naar de geheugenstick, naar de cloud of direct afdrukken is net zo eenvoudig.

PLAATS UW USB-GEHEUGENSTICK
SIMPELWEG IN DE MFP EN BEGIN
MET AFDRUKKEN OF SCANNEN

Ons unieke automatische proces controle-systeem en het developer-ververs-systeem werken samen om een consistente kwaliteit te leveren, pagina na pagina. Daarbij zorgt de 'auto kleuren modus' ervoor dat u documenten kunt scannen en kopiëren zonder dat u de instellingen nauwkeurig hoeft te regelen.

Het is niet complex, u krijgt gewoon een constante hoge kwaliteit, ongeacht de brondocumenten.

VOORTREFFELIJKE
BEELDKWALITEIT



*Optioneel MX-PU10 benodigd voor het afdrukken van Microsoft Office-bestanden.

Niemand wil de gebruiksaanwijzing lezen /This is Why, daarom maken onze MFP's het kantoorleven voor iedereen gemakkelijker.


Het is belangrijk om te investeren in technologie die eenvoudig is in gebruik en zo min mogelijk acties vraagt, dus is het goed te weten dat iedere belangrijke functie toegankelijk is vanaf een kleurentouchscreen van 10,1 inch, dat ook nog eens aangepast kan worden aan persoonlijke voorkeuren. We hebben zelfs geïntegreerde webbrowsingfunctionaliteit toegevoegd.

U hoeft niets te leren en u hebt zelfs de meest geavanceerde functies binnen een korte tijd in de vingers.

Geavanceerde functionaliteit

Iedereen weet wel hoe je via een smartphone, tablet of notebook toegang kunt krijgen tot data en documenten. En nu kunt u ook vanaf deze apparaten printen. U voegt gewoon de draadloze LAN-optie toe en u gebruikt Sharpdesk Mobile om vanaf uw mobiele apparaat af te drukken. Of u maakt gebruik van een app die Google Cloud Print™ of het Android™-printing-framework ondersteunt.

Ook hoeft u maar één keer in te loggen op basis van single sign-on. Dit betekent dat uw teamleden rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel gebruik kunnen maken van hun favoriete cloudapplicaties en opslagdiensten, waaronder Google Drive™, OneDrive® en SharePoint® Online, zonder dat zij opnieuw hun inloggegevens hoeven in te voeren. Het afdrukken direct vanuit de cloud en het scannen van documenten vanaf de MFP naar de cloud was nog nooit zo eenvoudig.



DRAG-EN-DROP-ICONEN WAARMEE U HET
BEGINSCHERM KUNT AANPASSEN

Robuuste beveiliging

De Sharp-MFP's worden geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals encryptie en beveiligd wissen van data op de harde schijf (zowel automatisch als op aanvraag), toegangscontrole met wachtwoord voor gebruikersverificatie en een handige data-initialisatie-functie om alle data van uw MFP te wissen als het apparaat uiteindelijk moet worden vervangen.

Om de beveiliging nog beter te maken, zorgt een kaartlezer voor strengere toegangscontrole en bieden een beveiligde netwerk-interface, SSL, IPsec en een poort-gebaseerde netwerkbeveiliging bescherming tegen de zwaarste aanvallen van buitenaf. U kunt het ongeautoriseerd kopiëren, scannen, faxen en opslaan van vertrouwelijke documenten tegengaan met behulp van onze 'document control functie'*

Met functies als wachtwoordbeveiliging voor pdf's, 'verborgen patroon printen' (waarmee een watermerk onthuld wordt) en 'vertrouwelijk PIN-code printen' (waardoor de gebruiker bij de MFP aanwezig moet zijn voordat het afdrukken begint) kunt u ongelukken voorkomen.

Tot slot is er S/MIME voor veilige communicatie via e-mail, geavanceerde gegevensbeveiliging, sterke beveiligingslogins en gebruikersverificatie.

Energie-efficiënt

De combinatie van toner met een lagere smelttemperatuur, de configureerbare en automatische 'stroom aan/uit'-instellingen, de Eco Scan-functie en de zeer korte opwarmtijd zijn slechts een paar van de functies die ervoor zorgen dat het stroomverbruik extreem laag is.

Daarnaast vraagt het bedieningspaneel de gebruikers de milieuvriendelijkste optie te kiezen voordat een opdracht wordt gestart. Ook komt de tonercartridge pas automatisch uit de MFP als hij werkelijk helemaal op is, waardoor verspilling wordt voorkomen.

* Hiervoor is de optionele Data Security Kit nodig.

Drukke managers optimaliseren de productiviteit **/This is Why**, daarom kunt u met Sharp de workflows optimaliseren.

Met de MX-6050N en MX-5050N verandert u de productiviteit van elke werkgroep. Uw hele team zal zien dat printen, kopiëren, scannen en het afwerken van documenten snel, makkelijk en efficiënt kan. En dat is nog maar het begin.

U kunt ook nog kiezen uit een hele serie opties en upgrades die extra mogelijkheden toevoegen. Als u bijvoorbeeld een van deze volgende-generatie-MFP's koppelt aan Cloud Portal Office en één of meer van onze Optimised Software Solutions, ziet u de productiviteit van de hele werkgroep nog verder stijgen.

Cloud Portal Office

Cloud Portal Office is onze bekroonde cloudservice voor het bedrijfsleven waarbij u smartphones, tablets, pc's, Sharp-MFP's en onze interactieve BIG PAD-whiteboards met elkaar kunt verbinden tot één naadloze informatieomgeving.

Met andere woorden, iedereen kan op aanvraag toegang krijgen tot elk document dat is opgeslagen in de cloud. U kunt ook geïndexeerde documenten automatisch rechtstreeks scannen naar een map in de cloud en e-mailwaarschuwingen verzenden naar collega's die deze documenten nodig hebben, allemaal direct vanaf de MFP.

Optimised Software Solutions

Om u te helpen kosten te besparen, uw efficiency te verhogen en de beveiliging te verbeteren, bieden wij u een serie geoptimaliseerde software-oplossingen. Doe meer met uw nieuwe Sharp-MFP en stimuleer uw productiviteit door één of meerdere van deze oplossingen toe te voegen:

U kunt onze **Optimised Printing Solutions** inzetten om het gebruik van de afdruk- en kopieerfunctie te controleren en te beheren, zodat u ongevoegd gebruik kunt tegengaan, kosten kunt traceren en claims en foutieve afdrukken kunt verminderen.

U kunt onze **Optimised Scanning Solutions** inzetten om tijd te besparen en kostbare fouten te voorkomen, want hiermee is het vastleggen, opslaan en delen van documenten gemakkelijker en automatisch gaat, ongeacht hun opmaak of doel.

Met onze **Optimised Mobile Solutions** wordt het eenvoudiger en veiliger voor uw werknemers om tablets, telefoons en laptops te verbinden met de printomgeving, zodat ze altijd kunnen printen van of scannen naar hun mobiele apparaten.



Optimised
Printing



Optimised
Scanning




Optimised
Mobile



MFP GESCHIKT VOOR DE
CLOUD EN GEOPTIMALISEERDE
SOFTWAREOPLOSSINGEN





MX-5050N-basiseenheid
Interne uitvoertray
Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel
Job separator



MX-5050N-basiseenheid
Interne afwerkingseenheid
Onderkast met papierladen voor 550 + 2.100 vel
Uitvoerlade-eenheid



MX-6050N-basiseenheid
Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel
Afwerkingseenheid + papierdoorvoereenheid
Uitvoerlade-eenheid
Lade met grote capaciteit

Basiseenheid

1. MX-DE25 Onderkast met papierlade voor 550 vel
550 vel^{*1}, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)

2. MX-DE26 Onderkast met 2 papierladen voor 550 vel
550 vel^{*1} per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)

3. MX-DE27 Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel
550 vel^{*1} per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)

4. MX-DE28 Onderkast met papierladen voor 550 + 2.100 vel
Bovenste lade: SRA3 tot A5R, 550 vel^{*1} (80 g/m²)
Lade onder (links): A4, 1.200 vel^{*1} (60 - 105 g/m²)
Lade onder (rechts): A4 tot B5, 900 vel^{*1} (60 - 105 g/m²)

5. MX-DE29^{*2} Papierlade voor 550 vel
550 vel^{*1}, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17^{*2} Lade met grote capaciteit (A4)
3.000 vel^{*1}, A4 tot B5 (60 - 220 g/m²)

Afwerking

7. MX-TR19 Uitvoerlade-eenheid

8. MX-FN27 Interne afwerkingseenheid
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel^{*1}
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen^{*1}
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit zonder nietjes: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
Positie zonder nietjes: 1-punts achter (schuin), A3 tot B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN27:
MX-PN14C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten

9. MX-RB25 Papierdoorvoereenheid
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31

10. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade
Vereist MX-TU16 Interne uitvoerlade

11. MX-TU16 Interne uitvoerlade

12. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel^{*1}
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen^{*1}
Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts (stiksels)
Lade voor vouwen en nieten (onder): 7 sets (11 - 15 vel), 10 sets (6 - 10 vel), 20 sets (1-5 vel); max. 15 vel per set

13. MX-FN28 1k Afwerkingseenheid
A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel^{*1}
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen^{*1}
Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts (stiksels)

Optionele perforatiemodule voor MX-FN29 en MX-FN28:
MX-PN15C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten

14. MX-FN31^{*2} 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel^{*1}
Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen^{*1}
Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts (stiksels)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit zonder nietjes: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
Positie zonder nietjes: 1-punts achter (schuin), A3 tot B5
Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11 - 15 vel), 15 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel); max. 20 vel per set

15. MX-FN30^{*2} 3k Afwerkingseenheid

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel^{*1}
Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen^{*1}
Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts (stiksels)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit zonder nietjes: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
Positie zonder nietjes: 1-punts achter (schuin), A3 tot B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN31 en MX-FN30:
MX-PN16C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten

Afdrukken

MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule

Maakt PostScript afdrukken mogelijk

MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxuitbreidingsmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Connectiviteit

MX-EB18 Draadloze LAN-adaptor

Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

MX-EB11 Enhanced compressiemodule

Maakt het mogelijk hoge compressie PDF's te genereren

AR-SU1 Stempeleenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5

1/5-licenties

MX-US10/50/A0

10/50/100-licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

MX-AMX2 Applicatie-communicatiemodule

MX-AMX3 External Account Module

Beveiliging

MX-FR51U*² Data Security Kit

Commerciële versie

^{*1} Aantal vellen op basis van 80 g/m². ^{*2} Beschikbaar op een latere datum.

Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) A4*	A3	SRA3
MX-6050N	60	30
MX-5050N	50	26
		24

Bedieningspaneel 10,1-inch-kleuren-LCD-touchscreen

Papierformaat (min. - max.) A5² tot SRA3

Papiergewicht (g/m ²)	
Lade	60 - 300
Multihandinvoer	55 - 300

Papiercapaciteit (std. - max.)	
Vel	650 - 6.300
Laden	1 - 4 (plus multihandinvoerlade)

Opwarmtijd^{*3} (seconden) 15

Geheugen (GB)	
Copier/Printer (gedeeld)	5
HDD ^{*4}	250

Vereiste netspanning Nominiaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik (kW) (max.) 1,84 kW (220 tot 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h)^{*5} 608 x 650 x 834

Gewicht (kg) 82

Copier

Papierformaat originelen (max.) A3

Eerste kopietijd ^{*6} (seconden)	Kleur	Zwart-wit
	7,5	6,1

Continu kopiëren (max.) 9.999

Resolutie (dpi)	
Scannen (kleur)	600 x 600
Scannen (zwart-wit)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Afdrukken	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van kopieermodus)

Grijswaarden 256

Zoombereik (%) 25 - 400, (25 - 200 met RSPF) in stappen van 1%

Vooringestelde kopieerratio's (metrisch) 10 ratio's (5R/5E)

Netwerkscanner

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
--------------------	---

Scansnelheid ^{*7}	Enkelzijdig	Dubbelzijdig
	80	25

Resolutie (dpi) (max.)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 to 9.600 dpi via gebruikersinstelling

Bestandstypen TIFF, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, compact PDF^{*8} *8 *9, JPEG^{*9}, XPS

Bestemmingen Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD

Scannerhulpprogramma's Sharpdesk


Draadloos LAN (optionele MX-EB18 vereist)

Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b

Toegangsmodus Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP^{*10}, WPA2 PSA, WPA2 EAP^{*10}

Afmetingen



* 1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingsenheid en uitvoerlade worden verlengd.

Afgebeeld met opties.

Documentarchivering

Documentopslagcapaciteit ^{*11}	pagina's	bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen	20.000	3.000
Snelle map	10.000	1.000

Opgeslagen taken^{*12} Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending

Opslagmappen Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)

Netwerkprinter

Resolutie (dpi) 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

Interface USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ondersteunde besturingssystemen Windows Server[®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista[®], Windows[®] 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Netwerkprotocollen TCP/IP

Afdrukprotocollen LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), http, ftp voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD

PDL Standaard: PCL6-emulatie
Adobe[®] PostScript[®]3TM

Beschikbare lettertypes 80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe PostScript 3

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol Super G3/G3

Verzendtijd^{*13} (seconden) Minder dan 3

Modemsnelheid (bps) 33.600 - 2.400 met automatische fallback

Transmissieresolutie (dpi) 203.2 x 97.8 (standaard) / 406.4 x 391 (extra fijn)

Registratiebreedte A3 tot A5

Geheugen (GB) 1 (ingebouwd)

Opmerkingen



^{*1} Invoer aan lange zijde. ^{*2} Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. ^{*3} Bij nominaal voltage, 23 °C (73,4 °F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. ^{*4} HDD-capaciteit hangt af van werving-en-selectiestatus. ^{*5} Inclusief regelars en uitstekende delen. ^{*6} Invoer aan lange kant van A4-vellen van eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, MFP paraat. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. ^{*7} Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan de lange kant. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. ^{*8} Optionele MX-EB11 vereist. ^{*9} Alleen kleur/grijswaarden. ^{*10} Niet van toepassing op Software AP-modus. ^{*11} De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. ^{*12} Enkele functies vereisen een of meer opties. ^{*13} Gebaseerd op Sharps standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken van handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux juli 2016. Ref: MX-5050N/MX-6050N Brochure Taak:17390. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.nl

www.sharp.be

www.sharp.lu

Sharp Electronics Benelux bv

Meidoornkade 10
Postbus 900
3990 DW Houten
Nederland
www.sharp.nl

Sharp Electronics Belgium

a division of Sharp Electronics Benelux bv

Schaliënhoevedreef 20 D
2800 Mechelen
België
www.sharp.be / www.sharp.lu