Sharp PN-L652B



Geniet van een natuurlijkere manier van werken

- Pen-op-papier gebruikerservaring Zero Bonding en Sharp's PrecisionTouch-technologie maken uiterst nauwkeurig en responsief schrijven en tekenen mogelijk met tot 20 aanraakpunten.
- Klaar-voor-gebruik samenwerking; de geïntegreerde Android-pc beschikt over een krachtige startschermlauncher die snelle en flexibele toegang biedt tot een reeks vooraf geïnstalleerde applicaties.
- Laatste BYOD draadloze samenwerking deel draadloos inhoud vanaf elk apparaat via de geïntegreerde Android PC of gebruik de OPS-sleuf om de functionaliteit van de BIG PAD uit te breiden met add-ons en oplossingen van derden.
- Maximale flexibiliteit biedt uitzonderlijke gebruiksvrijheid om te voldoen aan de eisen van zelfs de meest uitdagende bedrijfsomgevingen met behulp van USB-C, HDMI of VGA-connectoren.
- 'Veiligheid bij ontwerp' gegradeerde gegevensbeveiliging maakt het mogelijk om het beveiligingsniveau van de Android-pc aan te passen en bescherming te behouden op het beveiligingsniveau dat u nodig heeft.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Sharp Information Display Downloader De belangrijkste software die je moet gebruiken bij het installeren en configureren van Sharp displays
De belangrijkste software die gebruikt moet worden bij het installeren en configureren van Sharp displays

Montageopties

Trolley PD02MHA Hoge kwaliteit gemotoriseerde en in hoogte verstelbare mobiele standaard voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (48" tot 98")
Hoge kwaliteit gemotoriseerde en in hoogte verstelbare mobiele standaard voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (48" tot 98").

Wall Mount SF680P Universele XX-Large vlakke wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (65" tot 98")
Universele XX-Large vlakke wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (65" tot 98")

Wall Mount L20PNWALL90EU Universele X-Large vlakke wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC interactieve grote beeldschermen (50" tot 90")
Universele X-Large vlakke wandbeugel voor speciale Sharp/NEC interactieve grote beeldschermen (50" tot 90").

Trolley EVER 350 Mobile Hoge kwaliteit mobiele trolley voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (50" tot 98")
Hoge kwaliteit mobiele trolley voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (50" tot 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Hoge kwaliteit mobiele trolley met gemotoriseerde hoogteverstelling voor speciale Sharp/NEC grote en interactieve displays (50" tot 98")
Hoge kwaliteit mobiele trolley met gemotoriseerde hoogteverstelling voor speciale Sharp/NEC grote en interactieve displays (50" tot 98").

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH) OPS slot-in PC (Intel® Core i5) voor alle high-end signage toepassingen
OPS slot-in PC (Intel® Core i5) voor alle high-end signage toepassingen.

Aanvullende diensten

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Luidsprekers en soundbars

PN-ZCMS1 All-in-one samenwerking videobar incl
All-in-one samenwerking videobar incl. luidspreker, microfoon en camera.

Kabels

USB-C 5M 5m USB Type-C-kabel
5m USB Type-C-kabel

USB-C 7M 7m USB Type-C-kabel
7m USB Type-C-kabel

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH) OPS slot-in PC (Intel® Core i7) voor veeleisende vergaderruimte-toepassingen
OPS slot-in PC (Intel® Core i7) voor veeleisende vergaderruimte-toepassingen.

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH) OPS slot-in PC (Intel® Core i5) voor veeleisende vergaderruimte-toepassingen
OPS slot-in PC (Intel® Core i5) voor veeleisende vergaderruimte-toepassingen.

Interactieve opties

Sharp Universal Pen SUP02-M Universele passieve pen voor Sharp interactieve grote schermen
Universele passieve pen voor Sharp interactieve grote schermen.

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL) OPS slot-in PC (Intel® Core i3) voor alle high-end signage toepassingen
OPS slot-in PC (Intel® Core i3) voor alle high-end signage toepassingen.

Garantieverlengingen

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Optionele tweede levensduur garantie (3 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays
Optionele tweede levensduur garantie (3 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Optionele tweede levensgarantie (1 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays
Optionele tweede levensduur garantie (1 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Optionele tweede levensgarantie (2 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays
Optionele tweede levensgarantie (2 jaar) voor speciale Sharp Large Format en interactieve displays

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays en Computing Solutions
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays en Computing Solutions

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNL652B

Display

Actief schermgebied breedte (mm)	1428,5
Actief schermgebied hoogte (mm)	803,5
Beeldverhouding	16:9
Helderheid zonder glas (cd/m²)	400
Contrastverhouding	4000:1
Paneeltechnologie	VA with Direct LED backlights
Schermgrootte (inch)	65
Schermgrootte (cm)	163,9
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, Portrait

Touch

Data-interface	[usb-hid]
Aantal aanrakingen	Echte multi-touch tot 20 aanrakingen
Schrijffuncties	[windows-ink]
Touch-methode	Handschoenen, Vingers
Stylus	[dual-pen-tip-3mm9mm]
Touch-technologie	[precision]

Beschermend Glas

Glasverbindingsspleet < (mm)	1
Glasdikte (mm)	3,4
Glashardheid	≥ 8
Glastype	[thermal-tempered-anti-glare-coating]

Resolutie

Native resolutie	3840 x 2160
Ondersteunde resoluties	1280 x 1024, 720 x 576, 1680 x 1050, 1024 x 768 , 1920 x 720, 720 x 480, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 800 x 600, 3840 x 2160, 640 x 480, 1440 x 900, 1280 x 960, 1360 x 768

OPS max. stroom / stroomverbruik (A / W)	3.25 / 65.0
OPS-slot	Open pluggable specification (standaard NEC / Intel OPS)

Elektrisch

Voeding	[5060-hz], [100-240-v-ac]
Energiebesparingsmodus (W)	< 0.5

Mechanisch

Bezelbreedte onder (mm)	45,7
Bezelbreedte rechts (mm)	16,8
Bezelbreedte links (mm)	16,8
Bezelbreedte boven (mm)	16,8
Afmetingen breedte (mm)	1488,4
Afmetingen hoogte (mm)	896,6
Afmetingen diepte (mm)	85,5
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	1628
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	1005
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	208
Verpakkingsgewicht (kg)	49
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M8
VESA-montage FDMI	600 x 400
Gewicht (kg)	36,5

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 to +35

Bluetooth	[50-compliant-supported-protocols-a2dp-avrcp-gatt-hid]

Android-functies	[app-side-loading-google-cts-compliant], [hide-android-soc]
Ingebouwde applicaties	[whiteboard], [web-browser], [file-manager], [wireless-screen-sharing-bytello-share]
Ingebouwde tools	[annotation-overlay-mode]
CPU	[arm-cortex-a73-quad-core]
Interne opslag	32GB ROM
Systeemgeheugen	4G RAM
Systeemversie	Android 9.0

Draadloos LAN

WLAN	[ieee80211-abgnacax-compliant], [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]

Gratis software meegeleverd	[bytello-share], [sharp-pen-software-free-download]

Veiligheid en ergonomie	CE, [rcm], [reach], [rohs], [fcc], [ulc-ul], [ukca]

Certificaat van derden	[tested-compatible-for-barco-clickshare-conference], [certified-for-crestron-ccv2], [q-sys-plug-in]

Bedrijfsuren	16/7
Beheer op afstand	[naviset-administrator-2]
Beveiliging	[ieee8021x-wi-fi], [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [disable-usb-and-lan-ports]
Leveringsinhoud	[2-x-stylus], Cable Clamps, Stroomkabel, 1 x 300 cm USB-kabel, 2× AAA-batterijen, Afstandsbediening, Weergave, Bracket for Mini PC, Bracket for Camera, Wireless Adapter
Speciale kenmerken	[clone-settings]
Garantie	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, optioneel 4. + 5. jaar garantieverlenging

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp PN-L652B, 12/11/2026