

SHARP

MX-7580N/MX-6580N

Digitaal multifunctioneel fullcolour-systeem



GEBRUIKSGEMAK GAAT SAMEN MET
BUITENGEWONE PRODUCTIVITEIT

U wilt het afdrukken centraal beheren en een professionele afdrukkwaliteit in kleur **/This is Why**, daarom kan iedereen met deze MFP's prachtige resultaten behalen.

U wilt een mooi resultaat en maximale efficiency **/This is Why**, daarom kunt u met de MX-7580N en de MX-6580N uw productiviteit een boost geven.

De mogelijkheid om in huis professioneel te kunnen afdrukken, kan wezenlijke kosten- en beheer voordelen opleveren. Het werken met ingewikkelde apparatuur kan echter onnodige inefficiency veroorzaken.

Toen Sharp de MFP's MX-7580N en MX-6580N ontwierp, stond gebruiksgemak dan ook centraal. U heeft hiermee snelle, krachtige en intuïtieve MFP's tot uw beschikking, met snelheden van 75 of 65 pagina's per minuut en een afdrukkwaliteit die tijdens de hele afdrukrun stabiel blijft. U kunt met deze zeer productieve MFP's grote en complexe printopdrachten in slechts enkele minuten afronden en uw kosten worden beheersbaar.

Flexibel en naar wens aan te passen

Dankzij kenmerken als een aanpasbaar touchscreenpaneel met intuïtieve bediening heeft u voor het gebruik van de MX-7580N en de MX-6580N geen getrainde operators nodig, en verbetert de productiviteit voor iedereen. Deze MFP's zijn te benaderen in een netwerk of via directe USB-input en kunnen tevens verbonden worden met een serie openbare clouddiensten.

Blijvende kwaliteit voor al uw afdrukbehoeften

De kleurenweergave is levendiger en levensechter dan bij voorgaande modellen. Fijne lijnen worden preciezer weergegeven en eventuele kleuraanpassingen die nodig zijn, worden automatisch gedaan zonder de afdrukopdracht te stoppen.

UITSTEKENDE KWALITEIT
EN EFFICIENCY



U wilt dat de technologie voor u werkt **/This is Why,** daarom zijn onze printers zo gemakkelijk in gebruik.

In het ontwerp van de MX-7580N en de MX-6580N staat een belangrijk aspect centraal, namelijk gebruiksgemak, waarmee iedereen buitengewone productiemogelijkheden heeft. Van geavanceerde afdrukinstellingen, waardoor papiereigenschappen eenvoudig gemanaged kunnen worden, tot intuïtieve bediening. Waarmee de meest complexe handelingen eenvoudig worden, zelfs bij afdrukken op papier met reliëf.

Het grote touchscreen-bedieningspaneel (10,1 inch) heeft een intuïtieve interface, net als alle andere MFP's van Sharp, waarmee u eenvoudig en efficiënt kunt navigeren door afdrupopdrachten. De mogelijkheid om opdrachten te kunnen zien en bewerken voordat ze worden afgedrukt, zorgt voor minder fouten en verhoogde efficiency. De gebruikersinterface kan ook op een pc of scherm op afstand* in het netwerk worden getoond.

Een toetsenbord is optioneel leverbaar om het invoeren van data zo probleemloos mogelijk te maken.

Sharp begrijpt dat echt gebruiksgemak om meer bedieningsmogelijkheden vraagt. Daarom kunnen gebruikers hun eigen startscherm met drag-and-drop-icons maken, compleet met unieke achtergronden en shortcuts naar favoriete en meestgebruikte functies, waardoor terugkomende taken snel, efficiënt en vooral makkelijk kunnen worden uitgevoerd.

VOLLEDIG AANPASBAAR 10.1 INCH TOUCHSCREEN-BEDIENINGSPANEEL



*Hiervoor is de VNC-remote-software-applicatie nodig..

Snel, flexibel en handig

Incidentele gebruikers en zelfs bezoekers kunnen ook van de voordelen van de MX-7580N en de MX-6580N profiteren, dankzij de eenvoudige afdruk- en scanfuncties die direct gebruikt kunnen worden. Bovendien is er een USB-poort aanwezig aan de voorkant van de machine om het afdrukken van diverse gebruikelijke bestandsformaten (waaronder pptx, xls, docx, PDF's en verschillende grafische bestanden) direct vanaf een memystick mogelijk te maken. De bestanden van de memystick verschijnen als thumbnails op het touchscreen, waardoor het niet nodig is om data via het netwerk te versturen om de printer te kunnen gebruiken.

Dankzij de Single Sign-On-optie kunt u scannen naar of afdrukken vanuit diverse openbare cloudservices, waaronder Google Drive, OneDrive for Business en Sharepoint. Ook kunt u handig afdrukken vanaf een mobiel met de Sharpdesk Mobile-software.



EENVOUDIG
PRINTEN EN
SCANNEN DIRECT
VIA DE USB-
POORT AAN DE
VOORKANT

Bedrijfsefficiency verhogen

Om u te helpen kosten te besparen, uw efficiency te verhogen en de beveiliging te verbeteren, bieden we u een serie Optimised Software Solutions. U kunt de productiviteit bevorderen en de winstgevendheid verhogen met al onze afdruk-, scan-, mobiele en workflowoplossingen; gekoppeld aan onze Cloud Portal Office zult u zien dat de productiviteit voor de hele werkgroep op een hoger niveau getild wordt.

Cloud Portal Office is onze bekroonde samenwerkingsdienst voor het bedrijfsleven waarbij u smartphones, tablets, pc's, Sharp-MFP's en BIG PAD's (interactieve whiteboards) met elkaar kunt verbinden tot één naadloze informatie-omgeving. Met andere woorden: iedereen kan toegang krijgen tot elk document dat is opgeslagen in de cloud wanneer hij dat wil.

De technologie moet u helpen de klus te klaren /This is Why, daarom zijn gebruiksgemak en productiviteit een prioriteit van onze printers.

De MX-7580N en de MX-6580N zijn ontworpen om grote afdrukopdrachten makkelijk aan te kunnen en ze zijn snel en robuust genoeg voor de meest veeleisende kantooromgevingen. Er kunnen tot 200 tweezijdig bedrukte vellen per minuut gescand worden, wat in combinatie met de indrukwekkende afdruksnelheden betekent dat u de klus altijd op tijd kunt klaren.

Deze MFP's zijn ook gebouwd op uithoudingsvermogen. Met een papiercapaciteit die kan worden uitgebreid van 3.100 tot 8.500 vel, kunnen ze zelfs de langste printopdrachten gemakkelijk aan. Ook kunt u papier of toner aanvullen zonder de printopdracht te onderbreken. En dankzij Sharp's 'Developer Refresh'-systeem, waarbij oude developer geleidelijk en voortdurend wordt ververs, krijgt u een consistente kwaliteit, van de eerste tot de laatste pagina.


Lades met grote capaciteit en handmatige invoerlades zorgen voor de soepele invoer van een verscheidenheid aan papier en banners. Daarbij maken allerlei afwerkopties het nog gemakkelijker meer opdrachten in huis uit te voeren.

DUURZAME AFWERKOPTIES EN GROTE PAPIERCAPACITEIT

Afwerkopties

- Standaard papierbreedtes van A5 tot A3.
- Multi-vouweenheid voor Z, C, harmonica, dubbel en half vouwen.
- Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie voor het eenvoudig maken van boekjes.
- Perforatie-eenheid: voor gebonden en geperforeerde documenten.
- Nietfunctie tot 100 vel om documenten met veel pagina's netjes te kunnen presenteren.
- Trimmodule voor het tegelijkertijd bijsnijden tot 20 vel.
- Lades met grote capaciteit en handinvoerlades voor het soepel invoeren van diverse soorten papier.

MET DE MULTICROP-FUNCTIE SCANT U TEGELIJKERTIJD DOCUMENTEN VAN VERSCHILLENDE FORMATEN



Omgaan met complexiteit

De MFP's zijn uitgerust met een serie geavanceerde functies, zoals geautomatiseerd scannen, scannen van visitekaartjes, OCR-karakterherkenning en multicrop, om uw productiviteit en efficiency te vergroten. De goede prestaties, gekoppeld aan de intuïtieve gebruikersinterface en de logische bediening, zorgen ervoor dat iedereen in uw kantoor keer op keer mooi afgedrukte documenten kan presenteren.



Productiviteit is noodzakelijk voor een goed resultaat van uw investeringen /**This is Why**, daarom gaat u voor printers die langdurig op volle snelheid kunnen draaien.

Productiviteit zonder betrouwbaarheid kan leiden tot teleurstellingen. Daarom hebben de MX-7580N en de MX-6580N een robuuste en kwalitatief hoogwaardige constructie en zijn ze uitermate geschikt voor elke drukke werkomgeving waar het van belang is om goede prestaties te leveren bij het afdrukken van grote volumes, met een minimum aan stilstand.

Excellente betrouwbaarheid

Het optionele drievoudige luchtgestuurde invoersysteem* van de MX-7580N en de MX-6580N betekent een soepele papierinvoer met significante voordelen ten opzichte van conventionele rolinvoersystemen. Dit voorkomt de meestvoorkomende papierstoringen, waardoor de betrouwbaarheid verbetert als u met verschillende papiersoorten werkt.

Eenvoudige toegang voor onderhoudsdoeleinden

Onderhoud is een belangrijke overweging bij het kiezen van de juiste printer. Iedere minuut dat de machine stilstaat in verband met onderhoud, is een verloren minuut aan productiviteit. Daarom merkt u met een Sharp-machine dat alle ruimtes voor routineonderhoud eenvoudig vanaf de voorkant kunnen worden bereikt, waardoor het minder tijd kost om een papierstoring te verhelpen of toner te vervangen.

De optionele statusindicator is gemonteerd op een mast, zodat hij zichtbaar is voor iedereen in de ruimte; het lampje blijft groen als alles in orde is en wordt rood als er iets gedaan moet worden. Het is een simpel concept, maar ook een functie die een werkelijk verschil kan maken in kantoorproductiviteit.

DE STATUSINDICATOR ZORGT ERVOOR
DAT DE KANTOORPRODUCTIVITEIT
HOOG BLIJFT



GEMAKKELIJK TOEGANG
TOT BELANGRIJKE
RUIMTES VOOR ONDERHOUD



*Hiervoor is de MX-LC13N nodig.

Uw data zijn ongelooflijk waardevol /This is Why, daarom wilt u dat ze goed beschermd blijven.

Sharp beschermt uw netwerk en uw data met toonaangevende beveiliging, inclusief robuuste gebruikersverificatie en vier veelomvattende beveiligingslagen.

SSL/TSL, IPsec en netwerkprotocol-filtering zijn standaard geïmplementeerd en u kunt uw beveiliging eenvoudig verder uitbreiden met administrator-wachtwoordbeveiliging, versleutelde opslag en beveiligd wissen van data. Verder houdt de Data Security Kit-optie van Sharp in dat uw gegevens automatisch worden versleuteld voordat ze op de printer worden opgeslagen, en eenmaal afgewerkt worden deze gegevens gewist door tien automatische overschrijvingen. Bovendien kunt u met Sharp Document Control^{*1} voorkomen dat documenten die van de MX-7580N of de MX-6580N komen, worden gescand of gekopieerd op een andere Sharp-MFP. Op deze manier heeft u de garantie van nog grotere documentbeveiliging.

Meerdere beveiligingslagen

Het is belangrijk dat mensen deze MFP's gemakkelijk kunnen gebruiken, maar u wilt ook de mogelijkheid hebben soms de toegang te blokkeren. Dankzij IP/MAC-adresfiltering kunt u gebruikers en apparatuur beheren en beperken. Een volgende beveiligingslaag wordt toegepast via 'S/MIME message signing' en encryptie, om veilige e-mailcommunicatie mogelijk te maken. Voor nog grotere bescherming, zoals vereist is voor overheids-, militaire en juridische organisaties, kan uw IT-manager permanent onze vierde modus inzetten^{*2}, waarmee wordt voldaan aan de Hard Copy Device Protection Profile-standaard (HCD PP^{*3}).

Verder is er ook nog een optie om een watermerk, zoals 'Vertrouwelijk' of 'Niet kopiëren', aan een document toe te voegen, wat een belangrijke functionaliteit kan zijn voor gebruikers in bepaalde sectoren van de industrie.

Veilig documentbeheer

Kwaadwillende aanvallen halen regelmatig de publiciteit, maar een andere bedreiging van de databeveiliging is het eenvoudig achterlaten van vertrouwelijke documenten op de uitvoerlade, waar ze door andere gebruikers gezien kunnen worden. De MX-7580N en de MX-6580N voorkomen dit doordat de machines uw printopdracht laten beveiligen met een wachtwoord, waarbij de opdracht in de veilige afdrukrij wordt vastgehouden totdat u uw wachtwoord invoert op het bedieningspaneel van de MFP.

Er blijft niets achter en niets raakt zoek.



VIER PROGRESSIEVE UITGEBREIDE BEVEILIGINGSLAGEN

^{*1} Hiervoor is de optionele Data Security Kit nodig.

^{*2} Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn.


^{*3} HCD PP versie 1.0 - non CC.

We delen uw zorg om het milieu / **This is Why**, daarom gebruikt Sharp groene technologie, van ontwerp tot levering.


Sharp neemt zijn milieuverantwoordelijkheid zeer serieus en we willen onze klanten helpen dat ook te doen. Of u nu uw eigen formele milieubeleid doorvoert of gewoon minder energie en/of andere grondstoffen wilt gebruiken, u kunt ervan op aan dat de MX-7580N en de MX-6580N uw milieudoelstellingen zullen ondersteunen.

Op basis van patronen in het gebruik beoordelen deze MFP's hoelang zij na een opdracht zullen wachten voordat ze automatisch overgaan in de slaapstand.

Andere milieubewuste kenmerken zijn bijvoorbeeld de scanner, die is voorzien van energiebesparende ledlampjes, en een 'eco-scan'-modus die ervoor zorgt dat de fuser niet verhit wordt als de printer alleen gebruikt wordt voor scanopdrachten, zonder afdrukken.



MILIEUVRIENDELIJK
- ADVISEERT DE
BESTE AFDRUK-/
SCANINSTELLINGEN OM
PAPIER EN TONER TE
BESPAREN




CONFIGURATIEVOORBEELD

1: IDEAAAL VOOR OMGEVINGEN WAAR GROTE VOLUMES WORDEN AFGEDRUKT, ZOALS SCHOLEN EN UNIVERSITEITEN OF DRUKKE KANTOREN



- A4- of A3-papier
- SRA3 en 300 g/m² via handmatige invoerlade
- 6.600-vel-papiercapaciteit (MX-LC12)
- 4.000-vel-afwerkingseenheid (MX-FN19)
- 50-vel-nieten
- 2- of 4-gatenperforatie (MX-PN12A/C)

Configuratievoorbeelden



*1: Benodigd voor minimale configuratie. *2: Kan niet worden gebruikt in combinatie met MX-RB14, MX-LC13 N en MX-MF11.

CONFIGURATIEVOORBEELD 2: IDEAAL VOOR PRODUCTIEAFDRUKKEN IN HUIS MET PROFESSIONELE KWALITEIT



- A4-, A3- of SRA3-papier
- 8.500-vel-papiercapaciteit (MX-LC 13N en MX-MF11)
- 4.000-vel-afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie (MX-FN22)
- 100-vel-nieten
- 20-vel-vouweenheid (MX-FD10)
- 2- of 4-gatenperforatie (MX-PN13A/C)
- Trimmogelijkheden (MX-TM10)
- Inserter (MX-CF11)
- Ontkruleenheid (MX-CF11)
- Statusindicator (MX-SL10 N)

Base Unit

MX-KB13 Keyboard

1. MX-LC12 Lade met grote capaciteit (A4)

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LCX3 N of MX-LC13 N.

2. MX-LCX3 N Lade met grote capaciteit (A3)

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LCX3 N or MX-LC13 N.

3. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid

(tussen machine en MX-LC13 N).

Moet worden geïnstalleerd met MX-LC13 N.

4. MX-LC13N Lade met grote capaciteit (2 lades)

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LCX3 N.

5. MX-MF11 Multi-handinvoerlade

(voor MX-LC13 N).

6. MX-SL10N Statusindicator



Multi-handinvoerlade

Afwerking

7. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13 N en MX-MF11.

8. MX-TU14 Interne uitvoerlade

Vereist indien MX-RB12 niet geïnstalleerd is.

9. MX-RB12 Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine)

Vereist indien MX-TU14 niet geïnstalleerd is en een of meerdere afwerkingseenheden zijn vereist.

10. MX-PN12A/C Perforatiemodule

(A: 2, C: 4)

Vereist MX-FN19 of MX-FN20.

11. MX-FN19 Afwerkingseenheid

(4(4k - 50 vel nieten))

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.550 vel*

Onderste lade: 2.450 vel*


50-vel*-nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten).

Vereist MX-RB12.

Kan niet worden geïnstalleerd met

MX-FN20, MX-FN21 of MX-FN22.



MX-FN19
Afwerkingseenheid

12. MX-FN20 Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

(4k - 50-vel-nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.550 vel*

Onderste lade: 2.450 vel*

50-vel*-nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Lade voor vouwen en nieten: 10 sets (11-15 vel),

20 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel).

Max. 15 vel per set.

Vereist MX-RB12.

Kan niet worden geïnstalleerd met

MX-FN19, MX-FN21 of MX-FN22.



MX-FN20
Afwerkingseenheid met
vouw- en rugnietfunctie

13. MX-RB15 Ontkruleenheid

Vereist indien MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.


14. MX-CF11 Inserter (200 vel x 2 lades)

ReVereist MX-RB12 en MX-RB15

evenals MX-FD10 of MX-RB13.

Kan niet worden geïnstalleerd met

MX-FN19 of MX-FN20.



Inserter

15. MX-GB50A GBC SmartPunch-perforatie-eenheid

Vereist MX-RB13 en MX-FN21

of MX-FN22.

Papierformaat A4

Beschikbare stanssets:



CombBind®



WireBind



ProClick®



Color Coil®



2-gaats



VeloBind®

21-gaats, plastic (kam)binding

20-gaats, plastic (kam)binding

47-gaats, ColorCoil

23-gaats, wire 2:1/vierkant

23-gaats, wire 2:1/rond

34-gaats, wire 3:1/vierkant

34-gaats, wire 3:1/rond

12-gaats, VeloBind

34-gaats, ProClick

2-gaats/rond (8mm-pin)

4-gaats/rond (8mm-pin)

2-gaats/rond (6,5mm-pin)

4-gaats/rond (6,5mm-pin)

4-gaats Scandinavisch

Op maat gemaakte stansset, beschikbaar op aanvraag.

Vereist MX-RB13 en MX-FN21 of MX-FN22.

* A4 of kleiner, 80 g/m2. Sommige opties kunnen in sommige gebieden mogelijk niet beschikbaar zijn.

16. MX-RB13 Doorvoereenheid (capaciteit 100 vel, afwerkingseenheid met nietfunctie en inserter)

17. MX-RB13 Doorvoereenheid (capaciteit 100 vel, afwerkingseenheid met nietfunctie en inserter)

Moet worden geïnstalleerd indien MX-FD10 niet vereist is.

18. MX-FD10 Vouweenheid

Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN21 of MX-FN22. Moet worden geïnstalleerd indien MX-RB13 niet vereist is.



Vouweenheid

19. MX-FN21 Afwerkingseenheid (4k - 100 vel nieten), A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.500 vel*

Middelste lade: 250 vel*

Onderste lade: 2.500 vel*

100 vel* nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Vereist MX-RB12 en MX-RB15.

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-FN19, MX-FN20 of MX-FN22.



MX-FN21
Afwerkingseenheid

20. MX-PN13A/C Perforatiemodule

(A: (A: 2, C: 2/4))

Vereist MX-FN21 of MX-FN22.

21. MX-FN22 Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

(4k - 100 vel nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.500 vel*

Middelste lade: 250 vel*

Onderste lade: 2.500 vel*

100 vel* nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Lade voor vouwen en nieten:

5 sets (16-20 vel), 10 sets (11-15 vel),

15 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel).

Max. 20 vel per set.

Vereist MX-RB12 en MX-RB15.

Kan niet worden geïnstalleerd met

MX-FN19, MX-FN20 of MX-FN21.



MX-FN22
Afwerkingseenheid met
vouw- en rugnietfunctie

22. MX-TM10 Trimmodule

Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN22.

Faxen

MX-FWX1 Internetfaxmodule

MX-FX15 Faxmodule

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle.

Beveiliging

MX-FR55U* Data Security Kit

(non-common-criteria-versie)

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5/10/50/A0


1-5-10/50/100 Licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-Integratiemodule

* Beschikbaar op een latere datum.

Afmetingen



* 4,422 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid/multi-handinvoerlade wordt uitgetrokken.

** 844 mm wanneer het bedieningspaneel naar boven gericht is.

*** Inclusief statusindicator.

Afgebeeld met opties

Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (Max)	A4* ¹	A3
MX-7580N	75	36
MX-6580N	65	33
Basiseenheid papierformaat (Min-Max)		
Lade 1 en 2	A4	
Lade 3	BSR - A3W	
Lade 4	A5R* ² - A3W	
Multi-handinvoer	A5R* ² - SRA3	
Papiergewicht (g/m ²)		
Lade 1 & 2	60 - 105	
Lade 3 & 4	60 - 220	
Multi-handinvoer	55 - 300	
Multi-handinvoer (MX-MF11)	55 - 220	
LCT (MX-LC12 & MX-LCX3 N)	60 - 220	
LCT (MX-LC13 N)	55 - 300	

Papiercapaciteit (Std - Max)	
Vel	3.100 - 8.500
Lades	4 - 6 (plus multi bypass tray)
Opwarmtijd ^{*3} (seconden)	55
Duplex	Standaard
Geheugen	
Copier/Printer (gedeeld)	6 GB
HDD ^{*4}	1 TB
Vereiste netspanning	Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (Max)	3.84
Afmetingen (mm) (b x d x h)	845 x 844 x 1,221
Gewicht (kg)	211

Copier

Papierformaat originelen (Max) A3		
Tijd tot eerste afdruk ^{*5} (sec)	Full Colour	B&W
MX-7580N	5.1	3.7
MX-6580N	5.6	4.0
Continu kopiëren (Max)	9.999	
Resolutie (dpi)	600 x 600	
Scannen (kleur)	600 x 600, 600 x 400	
Scannen (zwart-wit)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van kopieermodus)	
Afdrukken (kleur)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (equivalent) x 600 dpi (afhankelijk van kopieermodus)	
Afdrukken (zwart-wit)		
Grijswaarden	256	
Zoombereik (%)	25 - 400 (25 - 200 using DSPF) in stappen van 1%	
Voorgestelde kopieerratio's	10 (5R/5E)	

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Interface	USB 2.0 (host, hoge snelheid), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server® 2008, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Netwerkprotocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrucken van e-mail), http, ftp voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB,
PDL	std. PCL6 Emulation, Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypen	
PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Draadloos LAN

Ondersteuning van standaard	IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise* ⁶ , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise* ⁶
Voorgestelde kopieerratio's	10 (5R/5E)

Scannen

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
Resolutie (dpi)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400 50 tot 9.600 via gebruikersinstelling ^{*7}
Bestandstypen	TIFF, PDF, PDF/A-1b, versleuteld PDF, XPS, compact PDF ^{*8} , JPEG ^{*9} , XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Bestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk

Documentarchivering

Documentopslagcapaciteit ^{*9}	(pagina's of bestanden)
Hoofdmap en aangepaste map	35.000 or 5.000
Snelle bestandsmap	10.000 or 1.000
Opgeslagen taken	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending ^{*10}
Opslagmappen	Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag	Wachtwoordbeveiliging

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Verzendtijd ^{*11} (seconden)	Minder dan 3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400 met automatische fallback
Transmissieresolutie (dpi)	
Std	203.2 x 97.8
Ultra Fine	406.4 x 391
Registratiebreedte	A5 - A3
Geheugen (GB) (Min - Max)	1
Grijswaarden	256

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.nl

www.sharp.be

www.sharp.lu

Opmerkingen

*1: Invoer aan lange zijde. *2: Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. *3: Bij nominaal voltage, 23°C (73,4°F). Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *4: HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. *5: Invoer aan korte zijde van A4-vellen uit de tweede papierlade, met documentglas, zonder Auto Colour Selection en Auto Colour-modus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *6: Niet van toepassing op Software AP-modus. *7: Resolutie varieert afhankelijk van de maat van het gescande gebied. *8: Alleen kleur/grijswaarden. *9: De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *10: Vereist optionele MX-FX15. *11: Gebaseerd op 'Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4 of 8 1/2" x 11" staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie. Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux juli 2017 Opdracht: (18006). Ref: Brochure MX-7580N / MX-6580N. Alle handelsmerken worden erkend. E80E.



SAP® Printer Vendor Solution